


SPULBOI® Kábeltartó állvány



Boltok, műhelyek és a gyártás kedvelt kábeltároló rendszere. Átlátható a tárolás, egyszerű a letekerés. A spulnik az állványról külön-külön levehető, így a tekercsek cseréje pillanatok alatt elvégezhető. A fékezett felfüggesztés miatt nincs utánfutás, a spulni a letekerés után azonnal megáll.

Figyelem! Csak kézi letekerésre alkalmas!

Ajánlott kivitelek:



SPULBOI® Kábeltartó komplett rendszer mely áll:

R.sz. 85001621K

85100152	Állványkeret – 1 db	85100407	Csévélőegység 450 – 1 db
85100539	Csévélőegység – 2 db	85100410	Csévélőegység 200 – 1 db

Jellemzők: lásd fenti kép



SPULBOI® 200 Kábeltartó állvány mely áll:

R.sz. 85001620K

Tengely Ø	18 mm	Üres súly	5,5 kg
Hasznos tengelyhossz	6 x 260 mm	Méret	620x165x620 mm

Jellemzők: Max. 18 spulni számára. Tekercsátmérő 200 mm, szélesség 80 mm.


JOULEING KFT.


1201 Budapest, Alsóteleki u.42.


Tel: +36/70/336-4032 | Fax: +36/70/900-5581


info@jouleing.hu | www.jouleing.hu | www.emeloasztalok.hu


 **kabelmat**
WICKELTECHNIK


	MATBOI® 450 Állványkeret		R.sz. 85100152	
	Méret	1540x1030x480 mm	Teherbírás	max. 200 kg
	Súly	18 kg	Szín	RAL 5010


	Rögzítősin		R.sz. 85100201	
	Méret	980x30x13 mm	Súly	kb. 0,7 kg
	Szín	RAL 5010		


	Lecsévéloegység 200-4-S		R.sz. 86003004	
	Tekercsátmérő	max. 190 mm	Tányérátmérő	200 mm
	Tüske	Ø 6 x 200 mm	Központi furat	25 - 80 mm
	Tekercs súlya	max. 8 kg		
	Lefutófékkel, melyhez MESSBOI 10H hosszmérő csatlakoztatható.			


	Lecsévéloegység 300-3-S		R.sz. 86003011	
	Tekercsátmérő	max. 290 mm	Tányérátmérő	300 mm
	Tüske	Ø 6 x 200 mm	Központi furat	25 - 80 mm
	Tekercs súlya	max. 8 kg		
	Lefutófékkel, melyhez MESSBOI 10H hosszmérő csatlakoztatható.			


	Lecsévéloegység 450-2-S		R.sz. 86003010	
	Tekercsátmérő	max. 440 mm	Tányérátmérő	450 mm
	Tüske	Ø 6 x 200 mm	Központi furat	25 - 80 mm
	Tekercs súlya	max. 8 kg		
	Lefutófékkel, melyhez MESSBOI 10H hosszmérő csatlakoztatható.			


	Lecsévéloegység V-300-5-R		R.sz. 85100410	
	Tányérátmérő	max. 300 mm	Tekercs belső Ø	100 - 220 mm
	Rögzítő csap	110 mm	Tekercs súlya	max. 5 kg


	Spulnitartó 200-7-S		R.sz. 85100539	
	LAPP spulni Ø 200 x 80 mm vagy Ø 150 x 80 mm spulni számára.			
	Belső Ø	50 mm	Tekercs szélesség	80 mm
	Tekercs súlya	max. 5 kg		
	Szabadalmazott tartó. A spulnik egyesével is levehető. (Az kép illusztráció. A termék a spulnikat nem tartalmazza.)			

	Lecsévéloegység V-310-7-S		R.sz. 85100407	
	Spulni Ø	310 mm	Spulni szélesség	80 mm
	Belső Ø	150 mm	Szín	RAL 5010 kék
	Tekercs súlya	max. 5 kg		
	Szabadalmazott tartól 7 db spulnival. A spulnik egyesével is levehető.			


	Spulni 200-50-80		R.sz. 85015840	
	Spulni Ø	200 mm	Spulni szélesség	80 mm
	Belső Ø	50 mm	Furat Ø	18,5 mm
	Tekercs súlya	max. 5 kg		


	Spulni 150-50-80		R.sz. 85015850	
	Spulni Ø	150 mm	Spulni szélesség	80 mm
	Belső Ø	50 mm	Furat Ø	18,5 mm
	Tekercs súlya	max. 4 kg		

	Spulni 150-50-80		R.sz. 85015850	
	Spulni Ø	310 mm	Spulni szélesség	75 mm
	Belső Ø	150 mm	Furat Ø	30 mm
	Tekercs súlya	max. 5 kg	Szín	fekete

	Spulnitartó 4-S		R.sz. 86003080	
	Spulni Ø	max. 310 mm	Tekercs szélesség	max. 215 mm
	Tengely Ø	10 mm	Szín	RAL 5010 kék
	4 db spulnitartó tengellyel. (Az kép illusztráció. A termék a spulnikat nem tartalmazza.)			

	Spulnitartó 5-S		R.sz. 86003081	
	Spulni Ø	max. 310 mm	Tekercs szélesség	max. 167 mm
	Tengely Ø	10 mm	Szín	RAL 5010 kék
	5 db spulnitartó tengellyel. (Az kép illusztráció. A termék a spulnikat nem tartalmazza.)			

	Kábelvezető sín		R.sz. 85100552	
	30 db kábelvezető furattal (visszafutás elleni biztosítással).			
	Spulni Ø	max. 310 mm		

	Kábelhosszmérő / MESSBOI 10 LS		R.sz. 85100441	
	Kábel külső Ø	1 - 15 mm	Ház	polisztirol
	Hitelesíthető	1 - 10 mm	Szín	fehér / kék
	H x SZ x M	160x110x85 mm	Súly	kb. 0,5 kg
	Számláló	9999,99 m	Mérésismétlés pontossága +/- 2%	