

# RINGFIX- SPULFIX Kábelcsévélő



A RINGFOX és SPULFIX csévélőtányéron a tekercsek középpontból megfeszítve fekszenek, a lecsévélés egyenletesen, ütésmentesen történik. A beépített féknek köszönhetően kábelráfutás nélkül csévélhető.

Ajánlott kivitel:

	<b>RINGROL Kábelcsévélő komplett</b>		
	mely áll:		
	85100209	Fix lábak	1 db
	85101211	RINGFIX 480 Csévélőtányér	1 db
	<b>R.sz.</b>	<b>85100209K</b>	

	<b>Asztali talp</b>		<b>R.sz. 85100210</b>
	Lefutási magasság	150 mm	Méreték
	Súly	4,5 kg	Szín
	480-800 mm átmérőjű tányér helyezhető fel rá.		RAL 5010 kék

	<b>Fix lábak</b>		<b>R.sz. 85100209</b>
	Munkamagasság	760-1100 mm	Méreték
	Súly	24 kg	
	480-800 mm átmérőjű tányér helyezhető fel rá.		1100 x 1100 mm


**JOULEING KFT.**


1201 Budapest, Alsóteleki u.42.


Tel: +36/70/336-4032 | Fax: +36/70/900-5581


[info@jouleing.hu](mailto:info@jouleing.hu) | [www.jouleing.hu](http://www.jouleing.hu) | [www.emeloasztalok.hu](http://www.emeloasztalok.hu)

 **kabelmat**  
WICKELTECHNIK


	<b>Lábak görgővel</b>		<b>R.sz. 85100208</b>	
	Munkamagasság	850-1050 mm	Méreték	1100 x 1100 mm
	Súly	29 kg		
480-800 mm átmérőjű tányér helyezhető fel rá.				


	<b>Hosszmérőtartó</b>		<b>R.sz. 85100269</b>	
	Méreték	160x80x250 mm	Anyaga	horganyzott
	Súly	1 kg		
MESSBOI 10H hossz mérőhöz. 650 mm tányérátmérőig.				


	<b>Hosszmérőtartó</b>		<b>R.sz. 85100569</b>	
	Méreték	160x80x300 mm	Anyaga	horganyzott
	Súly	1,1 kg		
MESSBOI 10H hossz mérőhöz. 800 mm tányérátmérőig.				


	<b>Csévéltányér fékkel RINGFIX 480</b>		<b>R.sz. 85101211</b>	
	Tekercs Ø	470 mm	Anyag	horganyzott
	Tekercs belső Ø	140 –320 mm	Tányér Ø	480 mm
	Tekercs súlya	max. 25 kg	Súly	kb. 7 kg
Feszítőcsap magassága 250 mm				


	<b>Csévéltányér fékkel RINGFIX 650</b>		<b>R.sz. 85101212</b>	
	Tekercs Ø	640 mm	Anyag	horganyzott
	Tekercs belső Ø	180 –500 mm	Tányér Ø	650 mm
	Tekercs súlya	max. 25 kg	Súly	kb. 11 kg
Feszítőcsap magassága 250 mm				


	<b>Csévéltányér fékkel RINGFIX 80</b>		<b>R.sz. 85101213</b>	
	Tekercs Ø	790 mm	Anyag	horganyzott
	Tekercs belső Ø	280 –660 mm	Tányér Ø	800 mm
	Tekercs súlya	max. 25 kg	Súly	kb. 18 kg
Feszítőcsap magassága 250 mm				


	<b>Csévéltányér SPULFIX 480</b>		<b>R.sz. 85100214</b>	
	Tekercs szélesség	150 mm	Anyag	horganyzott
	Tányér Ø	480 mm	Súly	5,7 kg
	Csap mérete	Ø16 x 200 mm	Tekercs súlya	max. 25 kg
Központosító 25-80 mm furathoz				

	<b>Csévélőtányér SPULFIX 300</b>		<b>R.sz. 85100007</b>	
	Spulni külső Ø	max. 290 mm	Csap mérete	Ø16 x 200 mm
	Spulni magasság	max. 150 mm	Szín	7035 szürke
	Központosító 25-80 mm furathoz			

	<b>Csévélőtányér SPULFIX 450</b>		<b>R.sz. 85100475</b>	
	Spulni külső Ø	max. 440 mm	Csap mérete	Ø16 x 200 mm
	Spulni magasság	max. 150 mm	Szín	7035 szürke
	Központosító 25-80 mm furathoz			

	<b>Csévélőtányér RINGFIX 300</b>		<b>R.sz. 85100004</b>	
	Tekercs Ø	max. 290 mm	Tekercs belső Ø	90-200 mm
	Feszítőcsap mag.	110 mm	Szín	7035 szürke
	Tekercs súlya max. 10 kg			

	<b>Csévélőtányér RINGFIX 450</b>		<b>R.sz. 85100004</b>	
	Tekercs Ø	max. 440 mm	Tekercs belső Ø	150-250 mm
	Feszítőcsap mag.	110 mm	Szín	7035 szürke
	Tekercs súlya max. 12 kg			

	<b>Kábelhosszmérő / MESSBOI 10H</b>		<b>R.sz. 85100203</b>	
	Kábel külső Ø	1 - 15 mm	Ház	polisztirol
	Hitelesíthető	1 - 10 mm	Szín	fehér / kék
	H x SZ x M	255x110x145 mm	Súly	kb. 0,5 kg
	Számláló	9999,99 m	Mérésismétlés pontossága +/- 2%	