

TISCHROL II Kábelcsévélő



A TISCHROL II kábelcsévélő rendszer hatékonysága összetettségében rejlik, melyet a változatos tartozékok teszik változatossá.

Ajánlott összeállítás:



TISCHROL II/A Kábelcsévélő komplett

mely áll:

85100180	Alapkeret	1 db
85100091	RAPID 600SP Csévélődob	1 db

R.sz. 85100013A



TISCHROL II/B Kábelcsévélő komplett

mely áll:

86003049	Alapkeret	1 db
85100091	RAPID 600SP Csévélődob	1 db
85100542	Tartókar	1 db
85100541	Vezetőgörgő	1 db
85001000	MESSBOI M30 Hosszmérő	1 db

R.sz. 85100013B


JOULEING KFT.


1201 Budapest, Alsóteleki u.42.


Tel: +36/70/336-4032 | Fax: +36/70/900-5581


info@jouleing.hu | www.jouleing.hu | www.emeloasztalok.hu

 **kabelmat**[®]
WICKELTECHNIK


	Alapkeret		R.sz. 85100180	
	Csévélődob Ø	max. 1000 mm	Méreték	450x330x580 mm
	Csévélési szélesség	250 mm	Súly	20 kg
	Tengelyrögzítő Ø	30 mm	Áttétel	1:1


	Alapkeret		R.sz. 86003049	
	Csévélődob Ø	max. 1000 mm	Méreték	450x330x1065 mm
	Csévélési szélesség	250 mm	Súly	26 kg
	Tengelyrögzítő Ø	30 mm	Áttétel	1:1


	Tartókar		R.sz. 85100542	
	Vezetőgörgő		R.sz. 85100541	
	Méreték	630x365x360 mm	Súly	3,5 kg
	MESSBOI M10 vagy M30 kábelhosszmérő felszerelésére alkalmas. Az M30 felszerelése esetén a pontosabb mérés érdekében javasoljuk a vezetőgörgő felszerelését.			


	Kábelhosszmérő / MESSBOI M10		R.sz. 85100471	
	Kábel külső Ø	1 - 15 mm	Ház	polisztirol
	Hitelesíthető	1 - 10 mm	Szín	fehér / kék
	H x SZ x M	160x110x85 mm	Súly	kb. 0,5 kg
	Számláló	9999,99 m	Mérésismétlés pontossága +/- 2%	


	Kábelhosszmérő / MESSBOI 30/012		R.sz. 85001000	
	Kábel külső Ø	1 - 30 mm	Ház	alu-öntvény
	Mérőkerék	alumínium	Szín	kék
	H x SZ x M	130x130x320 mm	Súly	kb. 2,2 kg
	Számláló	9999,99 m	Mérésismétlés pontossága +/- 2%	
	Hordozható, de gépre is rögzíthető kábelhosszmérő. Hitelesíthető!			


	Hajtótengely		R.sz. 85100435	
	Dob Ø	max. 800 mm	Rögzítőcsap	70-170 mm állítható
	Dob szélessége	max. 520 mm	Dobfurat Ø	50-100 mm
	Teherbírás	max. 50 kg	Súly	9 kg
	Anyag	horganyzott		


	Csévélődob RAPID 600 SP		R.sz. 85100091	
	Tekercs Ø	max. 600 mm	Szín	horganyzott
	Tekercs belső Ø	300 mm	Súly	8 kg
	Tekercs súlya	max. 25 kg		

	Csévélődob RAPID 670 ST		R.sz. 85100465	
	Tekercs Ø	max. 670 mm	Szín	RAL 2004, narancs
	Tekercs belső Ø	250/400/500 mm	Súly	25 kg
	Tekercsszélesség	80-250 mm	Teherbírás	max. 80 kg

	Csévélődob RAPID 850 ST		R.sz. 85100466	
	Tekercs Ø	max. 850 mm	Szín	RAL 2004, narancs
	Tekercs belső Ø	250/350/450/550/650 mm	Súly	30 kg
	Tekercs szélesség	80-250 mm	Teherbírás	max. 80 kg

	Csévélődob RAPID 1000 ST		R.sz. 85100884	
	Tekercs Ø	max. 1000 mm	Szín	RAL 2004, narancs
	Tekercs belső Ø	250/350/450/550/650 mm	Súly	35 kg
	Tekercsszélesség	80-250 mm	Teherbírás	max. 80 kg

	Csévélődob RAPID 480 SL		R.sz. 85100083	
	Tekercs Ø	max. 480 mm	Szín	RAL 2004, narancs
	Tekercs belső Ø	200-370 mm	Súly	40 kg
	Tekercsszélesség	20-250 mm	Teherbírás	max. 65 kg

	Csévélődob RAPID 800 SL		R.sz. 85100174	
	Tekercs Ø	max. 800 mm	Szín	RAL 2004, narancs
	Tekercs belső Ø	300-550 mm	Súly	70 kg
	Tekercsszélesség	20-250 mm	Teherbírás	max. 80 kg